


# Velt-kalender

voor moestuin, serre en fruittuin



---

# Velt-kalender

Teeltgegevens:

Geert Gommers, Greet Tijskens en Luc De Cleene

Eindredactie:

Relinde Baeten

Lay-out:

Krista De Ridder

---

# Toelichting kalender

Op deze werkkalender kan je de planning voor je eigen tuin en je teeltresultaten noteren. Voor het opmaken van die planning kan je de teeltgegevens in de kalender gebruiken. Maar wie precies wil weten vanaf wanneer en tot wanneer zij of hij elke mogelijke teeltwijze van elk gewas kan uitvoeren, raden we aan de teelttabellen te raadplegen bij de gewasbeschrijvingen in het Handboek Ecologisch Tuinieren, een uitgave van Velt.

## Teeltgegevens

We geven teeltgegevens voor groenten, fruit en keukenkruiden. Voor groenten worden, volgens hun belang, één of meerdere zaai- of planttijdstippen vermeld.

De aangegeven data zijn geschikt voor de 'gemiddelde' tuinier in een 'gemiddeld' jaar. Er zijn immers belangrijke verschillen volgens:

- Het weer: in een heel laat voorjaar moet je alles al gauw enkele weken uitstellen.
- De grondsoort: in lichte gronden, die sneller opwarmen dan zware, kan je vroeger zaaien.
- De ligging van de moestuin: in een besloten tuin kan je vroeger starten dan in een open tuin zonder beschutting.
- De streek: aan de kust is het klimaat milder en zijn er bijvoorbeeld minder vorstdagen dan in het binnenland.

Volgende afkortingen worden gebruikt:

tp. ter plaatse  
zb. op zaaibed  
pp. in potjes of perspotjes

vg vollegrond buiten  
kg koud glas (onverwarmde serre, platte bak, plastic tunnel)  
wg warm glas (-in potjes of bakjes)

# JANUARI

tp. ter plaatse  
zb. op zaaibed  
pp. in (pers)potjes

vg vollegrond  
kg koud glas  
wg warm glas

**1**

**Nieuwjaar**  
als dat nog niet gebeurd is: teeltplan opstellen en zaad bestellen

**2**

**3**

ingekuilde bewaargroenten: bij strenge vorst extra beschutten

**4**

**5**

gereedschap in orde brengen

**6**

**7**

**8**

tuinkers zaaien in bakjes op vensterbank probeer ook eens mosterd, tarwe of alfalfa: ze zitten boordevol vitamines en spoorelementen

**9**

**10**

**11**

snoei druivelaar

**12**

**13**

zaakistjes en verspeenbakjes verzamelen

**14**

**15**

<b>16</b>	zomerprei eerste zaai wg
<b>17</b>	
<b>18</b>	vroege wortelen: eerste zaai in platte bak
<b>19</b>	
<b>20</b>	
<b>21</b>	spinazie zaaien kg, enkel op vroege lichte gronden: Vroeg Reuzenblad is een geschikt ras
<b>22</b>	labboon zaaien pp. kg
<b>23</b>	
<b>24</b>	
<b>25</b>	
<b>26</b>	
<b>27</b>	
<b>28</b>	rijshout voor erwten verzamelen
<b>29</b>	
<b>30</b>	
<b>31</b>	

# FEBRUARI

tp. ter plaatse  
zb. op zaaibed  
pp. in (pers)potjes

vg vollegrond  
kg koud glas  
wg warm glas

1

2

radijs eerste zaai kg: radijs onder koud glas moet je voldoende luchten, anders krijg je veel loof en weinig knol

3

doperwt en sluiserwt zaaien zb. kg

4

veldsla zaaien tp. kg  
kervel zaaien tp. kg: best elk jaar nieuw zaad gebruiken

5

raapstelen zaaien tp. kg

6

vroege wortelen zaaien kg  
als het niet vriest, kan je nu buitendruiven planten

7

8

9

10

vroege spitskool zaaien zb. kg  
rabarber: vervroegen door af te dekken met plastic

11

12

bij zacht weer nu al de bodembedekking wegnemen

13

kropsla en ijsbergsla (vrijstersteelt) zaaien wg  
doperwt en sluiserwt zaaien zb. kg: voor-  
kweken betekent een flinke vervroeging;  
pas op, vogels zijn dol op kiemende erwten

14

ui eerste plant vg  
sjalotten (bruine) planten vg: ui en sjalot  
verkiezen niet-bemeste grond

15

snoei appel, peer en kleinfruit bij vorstvrij  
weer  
grote snoeiwonden bij appel en peer afdek-  
ken met een wondafdekmiddel

tp. ter plaatse  
zb. op zaaibed  
pp. in (pers)potjes

vg vollegrond  
kg koud glas  
wg warm glas

**16**

kropsla eerste zaai kg (pp. of tp.)

**17**

**18**

plantgoed vroege aardappelen kopen en in bakjes  
op een koele, lichte plaats laten voorkiemen:  
kies rassen met een goede weerstand tegen  
aardappelziekte (b.v. Gloria)

**19**

**20**

vroege bloemkool zaaien zb. kg  
snijsla zaaien tp. kg  
pluksla zaaien pp. kg

**21**

vroege broccoli zaaien zb. kg  
kervel zaaien tp. kg

**22**

**23**

zomertarwe zaaien vg

**24**

**25**

radijs zaaien kg  
doperwt en sluimerwt zaaien zb. kg

**26**

tuinkers zaaien in bakjes op vensterbank  
bieslook en marjolein zaaien wg  
zomerprei laatste zaai wg

**27**

glastomaten eerste zaai wg: de temperatuur moet  
20°C bedragen en de zaailingen hebben veel  
licht nodig

**28**

vroege knolselderij en groene selderij zaaien wg:  
voor kiemen is aangeraden

# MAART

tp. ter plaatse  
zb. op zaaibed  
pp. in (pers)potjes

vg vollegrond  
kg koud glas  
wg warm glas

<b>1</b>	bodembedekking weghalen veldsla laatste zaai kg bindsla zaaien pp. kg
<b>2</b>	ijsbergsla eerste zaai kg (pp.) snijsla eerste zaai vg spinazie eerste zaai vg
<b>3</b>	zaai niet te diep; fijne zaden zoals die van wortel, sla, peterselie, prei, kool, ui maar 0,5-1 cm diep zaaien; grotere zaden mogen dieper; na het zaaienaandrukken
<b>4</b>	radijs zaaien kg of eerste zaai vg
<b>5</b>	raapstelen zaaien tp. vg of kg frambozen aanbinden
<b>6</b>	peterselie 1ste zaai vg: voorkiemen is aangeraden
<b>7</b>	knoflook planten vg late plantaardappelen voorkiemen: kies rassen die weinig vatbaar zijn voor aardappelziekte (b.v. Eba)
<b>8</b>	paprika zaaien wg blauwe bes uitplanten stekken van bessen uitplanten
<b>9</b>	tuinkers zaaien tp. vg rabarber scheuren en planten artisjok zaaien pp. wg
<b>10</b>	dop- en sluimerwt zaaien tp. vg droge erwt zaaien tp. vg
<b>11</b>	herfst rode en witte kool zaaien zb. kg vroeg bleekselderij zaaien wg ui planten vg: de topjes van de uitjes moeten gelijk komen met het bodem-oppervlak; niet dieper planten
<b>12</b>	kervel zaaien tp. vg: gebruik zaad van dit jaar probeer ook eens roomse kervel, een heerlijk geurend kruid voor gebruik in soepen en salades
<b>13</b>	vroeg wortelen zaaien kg glastomaat zaaien wg
<b>14</b>	bernagie, kamille zaaien tp. vg lavas zaaien zb. vg tijm zaaien wg lavendel zaaien kg
<b>15</b>	lentekropsla eerste plant kg bindsla eerste plant kg voorgezaaide erwten buiten uitplanten



<b>16</b>	vroege aardappelen: eerste plant vg (enkel op vroege gronden) of kg haver zaaien vg
<b>17</b>	lentekropsla zaaien kg (pp. of tp.) snijsla zaaien vg vroege knolselderij 2de zaai wg
<b>18</b>	ui zaaien vg: dun zaaien vaste planten scheuren en planten
<b>19</b>	suikererwt zaaien tp. vg: kies Sugar Bon als hoog ras labboon zaaien tp. vg
<b>20</b>	radijs zaaien vg rozelaars snoeien
<b>21</b>	aardperen planten vg
<b>22</b>	
<b>23</b>	vroege herfstprei zaaien kg weeuwenbloemkool planten vg
<b>24</b>	buitentomaat zaaien wg glastomaat verspenen wg krulsla en ijsbergsla zaaien pp. kg vroege groene selderij verspenen kg
<b>25</b>	
<b>26</b>	meiraap zaaien tp. vg rode biet zaaien tp. vg: leg een kluwen om de 3 cm
<b>27</b>	spruitkool zaaien zb. vg: kies een zaadvast ras omwille van de langere oogstperiode aardbeien: slecht blad wegnemen; onkruid- vrij maken en verluchten
<b>28</b>	tijm: aanaarden om nieuwe plantjes te bekomen pluksla planten vg
<b>29</b>	bindsla laatste zaai pp. kg zomerprei eerste plant vg zomerwortelen eerste zaai vg: kies rassen van het Nantese type
<b>30</b>	spinazie zaaien vg plantui Sturon, een Stuttgarterselectie zaaien tp. vg (om volgend jaar uit te planten) paprika laatste zaai wg
<b>31</b>	basilicum en rozemarijn zaaien wg koriander zaaien tp. vg de aspergebedden ophogen (vanaf derde jaar na aanplant)

# APRIL

tp. ter plaatse  
zb. op zaai-bed  
pp. in (pers)potjes

vg vollegrond  
kg koud glas  
wg warm glas

<b>1</b>	naarmate het weer beter wordt, meer luchten onder glas lentekropsla planten kg warmoes zaaien tp. vg knolselderij zaaien pp. kg
<b>2</b>	rode en witte bewaarkool zaaien zb. vg
<b>3</b>	dop- en sluimerwt zaaien tp. vg bodembedekking steenfruit wegnemen
<b>4</b>	snijselderij eerste zaai tp. vg peterselie zaaien tp. vg zurkel zaaien tp. vg
<b>5</b>	vroege aardappelen planten vg asperges zaaien vg vanaf nu erwten aanaarden
<b>6</b>	glaskomkommer zaaien wg buitentomaat verspenen wg inmaakui zaaien tp. vg: dicht zaaien voor kleine uitjes late herfstprei zaaien kg
<b>7</b>	kropsla zaaien vg: vanaf nu om de 2 tot 3 weken een kleine hoeveelheid zaaien; kies zomerrassen molsla zaaien tp. vg
<b>8</b>	vroege aardappelen: bij nachtvorstgevaar aanaarden of grote bloempotten over de planten zetten
<b>9</b>	meloen zaaien wg glastomaat inpotten wg labboon laatste zaai tp. vg
<b>10</b>	vroege knolselderij verspenen kg ijsbergsla zaaien kg (pp) stengelui zaaien zb. vg radijs laatste zaai voorjaar ui laatste zaai vg
<b>11</b>	paprika inpotten wg aardbeien (doordragers) planten eenjarige bloemen zaaien tp. vg (zonnebloem, Oost-Indische kers, maanzaad)
<b>12</b>	winterprei zaaien zb. vg: kies een laat ras dat volledig winterhard is groene selderij zaaien zb. kg
<b>13</b>	raapstelen laatste zaai voorjaar asperges planten vg: zorg ervoor dat de groeipunten alle in de rij-richting wijzen sjalotten (gele) planten vg
<b>14</b>	erwten: rijshout of draad aanbrengen als steun vanaf nu zomerspinazie zaaien: kies een zomerras, b.v. Nores postelein eerste zaai kg
<b>15</b>	Nieuw-Zeelandse spinazie zaaien pp. kg dragon zaaien wg

tp. ter plaatse  
zb. op zaaibed  
pp. in (pers)potjes

vg vollegrond  
kg koud glas  
wg warm glas

**16**

hysop zaaien zb. vg  
spruitkool laatste zaai zb. vg  
koolrabi eerste zaai zb. kg  
bleekselderij eerste zaai kg  
ui laatste plant vg

**17**

scheuren bieslook, citroenkruid, dragon,  
lavas, marjolein, pepermint, alsem, mie-  
rikswortel  
vroeg aardappelen laatste plant  
winterwortelen eerste zaai vg

**18**

schorseneer zaaien tp.vg: gebruik nieuw  
zaad, schorseneerzaad is maar 1 jaar  
kiemkrachtig  
pastinaak zaaien tp. vg  
wortelpeterselie zaaien tp. vg

**19**

vroeg struikboon eerste zaai pp. of tp. kg:  
voorzaaien betekent een flinke vervroe-  
ging en een kleinere kans op aantasting  
door bonenvlieg

**20**

glaskomkommer laatste zaai wg  
vroeg bleekselderij verspenen kg  
voederbieten zaaien tp. vg

**21**

**22**

tomaat laatste zaai wg  
buitentomaat inpotten wg, later kg

**23**

late aardappelen planten vg  
vroeg bloemkool en broccoli planten vg:  
afharden voor het uitplanten

**24**

**25**

zomerprei planten vg: niet dieper dan 10 cm  
planten  
ijsbergsla en krulsla planten vg  
vroeg groene selderij planten vg

**26**

pompoen en courgette zaaien pp. wg: kies  
de hokkaïdopompoen, die is lekkerder en  
praktischer dan de reuzepompoen  
glaskomkommer en meloen inpotten wg  
suikermaïs zaaien pp. kg

**27**

erwten laatste zaai  
ui: niet hakken of schoffelen, enkel wieden  
met de hand

**28**

meiraap zaaien tp. vg  
rode biet zaaien tp. vg  
spitskool zaaien zb. vg

**29**

bewaar rode en witte kool laatste zaai zb. vg  
lentekropsla en bindsla laatste plant kg  
uitgebloeide bloembollen: het loof niet ver-  
wijderen, maar laten afsterven

**30**

winterprei laatste zaai zb. vg  
meloen laatste zaai wg  
paprika planten kg  
dille en karwij zaaien tp. vg  
venkel zaaien kg

# MEI

tp. ter plaatse  
zb. op zaaibed  
pp. in (pers)potjes

vg vollegrond  
kg koud glas  
wg warm glas

<b>1</b>	<b>Feest van de Arbeid</b> rond de uitgeplante kolen vanaf nu koolkragen aanbrengen over de wortelen tuinbouwgaas spannen
<b>2</b>	bleekselderij zaaien pp. kg zomerbloemkool en broccoli zaaien zb. kg
<b>3</b>	struikboon zaaien tp. onder plastic
<b>4</b>	tussen de aardbeiplanten vanaf nu stro aanbrengen
<b>5</b>	groene selderij zaaien tp. vg voedermajs zaaien tp. vg
<b>6</b>	frambozen: teveel aan uitlopers verwijderen (12 per meter laten staan) doordragende aardbeien: tot einde mei de bloemen verwijderen
<b>7</b>	augurk en buitenkomkommer zaaien pp. kg glastomaat planten kg witloof zaaien tp. vg: witloof geeft de voorkeur aan niet bemeste grond
<b>8</b>	bij jonge fruitbomen de gesteltakken afbuigen pompoen en courgette zaaien pp. kg
<b>9</b>	glaskomkommer en meloen pl. kg: niet rechtstreeks op de voet van de planten gieten, beter bloempotten ingraven aan de voet en daarin gieten
<b>10</b>	kropsla zaaien vg kardoen zaaien tp. vg
<b>11</b>	<b>Ijsheiligen</b> suikermaïs zaaien tp. of pp. vg: zeker op tijd zaaien, na 20 mei loop je het risico dat de kolven niet tijdig rijpen
<b>12</b>	<b>Ijsheiligen</b> winterwortelen zaaien vg pastinaak zaaien vg bonenkruid zaaien tp. vg tijm en salie stekken
<b>13</b>	<b>Ijsheiligen</b>
<b>14</b>	<b>Ijsheiligen</b> rode en witte kool planten vg savooi zaaien zb. vg herfstbloemkool zaaien zb. vg buitentomaat planten vg
<b>15</b>	vroege knolselderij planten vg schorseneer laatste zaai tp. vg aardappelen laatste plant: vang de coloradokevers op de aardappelen, dan heb je er later minder last van

<b>16</b>	alle bonen eerste zaai tp. vg: om voortdurend over verse prinsessenboontjes te beschikken, kan je vanaf nu tot eind juni geregeld kleine hoeveelheden zaaien
<b>17</b>	sojaboon zaaien tp. vg pompoen en courgette zaaien tp. vg: de zaden met de scherpe punt naar beneden zaaien eenjarige bloemen laatste zaai vg
<b>18</b>	glaskomkommer laatste plant kg snijselderij dunnen op 15 cm
<b>19</b>	rode biet uitdunnen: niet te veel, anders worden de bieten te dik
<b>20</b>	Nieuw-Zeelandse spinazie zaaien tp. vg knolselderij planten vg: niet te diep uitplanten, het hart moet boven de grond blijven
<b>21</b>	artisjok planten vg knolbegonia planten vg
<b>22</b>	buitenkomkommer zaaien tp. vg
<b>23</b>	witloof zaaien tp. of pp. vg
<b>24</b>	
<b>25</b>	warmoes zaaien tp. vg snijselderij zaaien tp. vg vroeg bleekselderij planten vg
<b>26</b>	
<b>27</b>	zomerwortelen zaaien vg
<b>28</b>	pompoen en courgette planten vg: pompoen en courgette kun je op of naast de composthoop planten paprika laatste plant kg
<b>29</b>	spruitkool planten vg
<b>30</b>	zomerprei laatste plant vg groene selderij laatste zaai vg
<b>31</b>	bodembedekking vanaf nu opnieuw aanbrengen, b.v. met gazonmaaisel, hooi of stro rozemarijn planten

# JUNI

tp. ter plaatse  
zb. op zaaibed  
pp. in (pers)potjes

vg vollegrond  
kg koud glas  
wg warm glas

<b>1</b>	savooi laatste zaai zb. vg zomerbloemkool en broccoli planten vg
<b>2</b>	buitentomaat: regelmatig aanbinden en dieven verwijderen; in natte zomers is beschutting tegen de regen aangeraden
<b>3</b>	vanaf nu tot eind augustus is de ideale pe- riode om een composthoop op te zetten augurk zaaien tp. vg: kies bittervrije augur- kenrassen
<b>4</b>	aardbeien beschermen tegen vogelvraat droog weer is ideaal om te hakken en te schoffelen, het onkruid droogt dan mak- kelijk op (alleen in de moestuin)
<b>5</b>	vroege knolvenkel zaaien tp. vg: kies b.v. het ras Vroege Zomerse
<b>6</b>	vroege herfstprei planten vg
<b>7</b>	tuinmelde zaaien tp. vg
<b>8</b>	witloof dunnen: het teveel aan jonge plant- jes kun je elders uitplanten
<b>9</b>	buitentomaat laatste plant vg
<b>10</b>	postelein zaaien tp. vg: kies het ras Gewone groene selderij planten vg knolselderij laatste plant vg
<b>11</b>	bewaar rode en witte kool planten vg boerenkool zaaien zb. vg herfstbroccoli zaaien zb. vg koolrabi zaaien zb. of tp. vg
<b>12</b>	pompoen laatste zaai tp. of pp. vg
<b>13</b>	meloen laatste plant kg glastomaat laatste plant kg
<b>14</b>	witloof laatste zaai
<b>15</b>	spitskool planten vg herfstbloemkool planten vg koolraap zaaien tp. vg

tp. ter plaatse  
zb. op zaaibed  
pp. in (pers)potjes

vg vollegrond  
kg koud glas  
wg warm glas

<b>16</b>	winterwortel laatste zaai: kies een ras van het type Flakkeese
<b>17</b>	struiksnijboon laatste zaai tp. vg spekboon laatste zaai tp. vg staakprinses zaaien tp. vg
<b>18</b>	druiven krenten
<b>19</b>	andijvie zaaien tp. of pp. vg: er is krul- andijvie (voor slaatjes) en breedbladige andijvie (ook voor warme schotels) groenlof zaaien tp. vg spruitkool planten vg
<b>20</b>	kropsla zaaien vg ijsbergsla zaaien vg bleekselderij planten vg
<b>21</b>	knolvenkel zaaien tp. vg
<b>22</b>	struikprinses zaaien tp. vg
<b>23</b>	winterbloemkool zaaien zb. vg: interessante teelt omwille van de vroege oogst (april)
<b>24</b>	late herfstprei planten vg late herfstbloemkool zaaien zb. vg einde asperge-oogst: aspergebermen wegwerken
<b>25</b>	spruitkool: laatste plant
<b>26</b>	courgette laatste zaai tp. of pp. vg
<b>27</b>	staaksnijboon laatste zaai tp. vg.
<b>28</b>	roodlof zaaien tp. vg: b.v. Rode van Verona als je vóór de winter wil oogsten vanaf nu kolen geregeld controleren op rupsen van koolwitje en kooluil
<b>29</b>	bewaar rode en witte kool laatste plant vg boerenkool laatste zaai zb. vg groene selderij laatste plant vg
<b>30</b>	pastinaak laatste zaai rode biet laatste zaai tp. vg pompoen laatste plant pronkboon laatste zaai tp. vg

# JULI

tp. ter plaatse  
zb. op zaaibed  
pp. in (pers)potjes

vg vollegrond  
kg koud glas  
wg warm glas

1	radijs zaaien tp. vg rapen zaaien tp. vg suikermaïs: zijscheuten geregeld uitbreken tomaat: geregeld dieven en aanbinden
2	incarnaatklaver eerste zaai
3	winterrammenas zaaien tp. vg: probeer ook eens daikon, een Japans type witte rammenas
4	staakprinses laatste zaai tp. vg
5	bij het zaaien tijdens droog weer zaai-greppels flink nat maken; na het zaaien de vochtige grond met jutezakken bedekken tegen uitdroging; jutezakken tijdig verwijderen
6	savooi planten vg
7	meloen: eventueel (als er onvoldoende bijen in de serre komen) de bestuiving een handje toesteken: rijpe mannelijke bloemen op de geopende vrouwelijke bloemen drukken
8	
9	
10	winterprei planten vg: inkorten van loof en wortels hoeft niet herfstbloemkool laatste zaai zb. vg herstbroccoli planten vg
11	<b>Feest van de Vlaamse Gemeenschap</b> courgette: oogst de vruchten in een jong stadium (15 tot 20 cm lang), zo zijn ze het lekkerst
12	courgette laatste plant
13	
14	knolvenkel laatste zaai vg
15	andijvie laatste zaai vg groenlof laatste zaai vg spinazie zaaien vg: kies vanaf nu herfstrassen



<b>16</b>	zeer vroege prei zaaien zb. vg kropsla herfstras zaaien vg warmoes voor het blad zaaien tp. vg
<b>17</b>	
<b>18</b>	Chinese kool en paksoi zaaien tp. vg herfstbloemkool planten vg
<b>19</b>	ijsbergsla planten vg postelein zaaien tp. vg koolrabi laatste zaai vg
<b>20</b>	Alexandrijnse klaver en wikke zaaien als nateelt aardbeien planten vg: vroeg planten bete- kent meer aardbeien volgend jaar; flink bemesten voor het planten
<b>21</b>	<b>Nationale Feestdag</b>
<b>22</b>	late savooi laatste plant vg.
<b>23</b>	glastomaat: onderste bladeren beginnen af- plukken, om vruchten beter te laten rijpen
<b>24</b>	
<b>25</b>	struikprinses laatste zaai vg herfstprei aanaarden
<b>26</b>	snijselderij zaaien kg boerenkool planten vg
<b>27</b>	winterrammenas laatste zaai zomerwortelen laatste zaai vg
<b>28</b>	let op aantasting door preimot; bij aan- tasting eventueel spuiten tegen de rupsen van de preimot met <i>Bacillus thuringiensis</i>
<b>29</b>	zomersnoei appel en peer
<b>30</b>	wikke laatste zaai
<b>31</b>	Egyptische ui planten vg snoei kersen en pruimen vlak na de oogst

# AUGUSTUS

tp. ter plaatse  
zb. op zaai-bed  
pp. in (pers)potjes

vg. vollegrond  
kg. koud glas  
wg. warm glas

1	buitentomaat toppen
2	
3	knolselderij: enkel vergelend blad plukken, geen groen blad
4	winterprei laatste plant vg andijvie planten vg postelein zaaien kg of vg
5	kervel zaaien tp .vg: gebruik nieuw zaad herfstbloemkool laatste plant vg
6	
7	
8	augurk: vanaf nu heel geregeld plukken
9	aardbeien planten vg
10	Alexandrijnse klaver: laatste zaai
11	kropsla herfstras planten vg weeuwenselderij zaaien zb. vg peterselie zaaien vg of kg
12	
13	plantuinen oogsten en goed laten nadrogen
14	kropsla herfstras laatste zaai vg boerenkool laatste plant vg Chinese kool en paksoi laatste zaai tp. vg
15	<b>O.L.V.-Hemelvaart</b> gele lupine laatste zaai

<b>16</b>	raap (als groente) laatste zaai tp. vg rapen (als groenbemester) zaaien
<b>17</b>	afgedragen stengels zwarte bes laag weg- snoeien tijn: bewortelde scheuten (na aanaarden) afsnijden en uitplanten
<b>18</b>	aardbeien laatste plant vg
<b>19</b>	
<b>20</b>	winteruien zaaien tp. vg: deze teelt levert in mei al verse uien
<b>21</b>	suikermaïs: oogsten in het melkrijp stadium, als de korrels al geel maar nog zacht zijn
<b>22</b>	winterprei aanaarden winterpostelein zaaien tp. vg of kg: interes- sante, winterharde groente die zowel rauw als gekookt gegeten wordt
<b>23</b>	veldsla zaaien tp. vg: dun zaaien om de plantjes voldoende ruimte te geven spinazie zaaien vg
<b>24</b>	
<b>25</b>	tweejarige bloemen verspenen
<b>26</b>	radijs laatste zaai vg stengelui zaaien tp. vg
<b>27</b>	
<b>28</b>	
<b>29</b>	incarnaatklaver laatste zaai
<b>30</b>	bleekselderij: groenblijvende rassen bleken
<b>31</b>	andijvie laatste plant vg

# SEPTEMBER

tp. ter plaatse  
zb. op zaaibed  
pp. in (pers)potjes

vg vollegrond  
kg koud glas  
wg warm glas

1

2

bij droog weer kun je nu nog met succes hakken of schoffelen, binnen een paar weken kan dat niet meer glastomaat toppen

3

Westerwolds raaigras en rapen laatste zaai afgedragen stengels framboos tot tegen de grond wegsnoeien

4

5

hazelaar schudden, nootjes met wormen verbranden

6

andijvie bleken (door dichtbinden, met bloempotten,...)

7

8

droogbonen: planten uittrekken zodra ze vergelen en te drogen hangen op beschutte plaats

9

10

gras zaaien  
kropsla herfststras laatste plant  
winterpostelein zaaien tp. kg

11

winterspinazie zaaien vg: kies het ras  
Winterreuzen

12

13

14

15

kervel laatste zaai vg: gebruik nieuw zaad

tp. ter plaatse  
zb. op zaaibed  
pp. in (pers)potjes

vg vollegrond  
kg koud glas  
wg warm glas

<b>16</b>	heel vroege prei planten vg veldsla zaaien tp. kg spinazie laatste zaai vg
<b>17</b>	spruitkool: toppen als er nog niet veel spruitjes gevormd zijn
<b>18</b>	
<b>19</b>	snijrogge zaaien
<b>20</b>	zaaiui oogsten en goed laten nadrogen
<b>21</b>	
<b>22</b>	
<b>23</b>	
<b>24</b>	
<b>25</b>	kervel zaaien tp. kg wintergerst zaaien vg
<b>26</b>	
<b>27</b>	vrijkomende percelen grof bewerken en bedekken met organisch materiaal (hooi, stro, afgevallen blad,...)
<b>28</b>	weeuwenbloemkool zaaien zb. kg
<b>29</b>	scheuren keukenkruiden (bieslook, salie, tijm, citroenmelisse, dragon, marjolein, mierikswortel, pepermint)
<b>30</b>	buitentomaat: overblijvende vruchten afplukken en binnen laten narijpen veldsla laatste zaai vg

# OKTOBER

tp. ter plaatse  
zb. op zaaibed  
pp. in (pers)potjes

vg vollegrond  
kg koud glas  
wg warm glas

**1**

het najaar is de beste periode om een  
grondontleding te laten uitvoeren

**2**

**3**

**4**

**5**

pompoen oogsten: zorg ervoor steel en  
vrucht niet te kwetsen

**6**

**7**

knoflook planten vg

**8**

de bodem in de serre met veel water  
doorspoelen als je na vruchtgewassen  
bladgewassen zet

**9**

witloof: begin rooien wortels; wortels en-  
kele dagen laten rijpen vóór intafelen

**10**

**11**

**12**

stengelui laatste zaai tp. vg

**13**

**14**

witloof: begin intafelen: blad afsnijden ±  
2 cm boven de wortel; intafelen met of  
zonder dekgrond naargelang het ras

**15**

snijrogge laatste zaai  
veldsla laatste zaai kg

<b>16</b>	wintertarwe zaaien vg sla en andijvie met wortelkluit verhuizen naar de serre voor langere bewaring
<b>17</b>	
<b>18</b>	
<b>19</b>	boomschijven aanbrengen bij fruitbomen
<b>20</b>	spinazie zaaien kg weeuwenselderij planten kg
<b>21</b>	
<b>22</b>	
<b>23</b>	vanaf nu bessenstruiken planten
<b>24</b>	kervel laatste zaai kg: gebruik zaad van dit jaar winterrogge zaaien vg
<b>25</b>	
<b>26</b>	
<b>27</b>	vrijgekomen grond grof bewerken en bedekken
<b>28</b>	vanaf nu fruitbomen planten als het niet vriest
<b>29</b>	
<b>30</b>	inkuilen bewaargroenten: wortelen, rode biet, rapen, sluitkolen, rammenas,...
<b>31</b>	

# NOVEMBER

tp. ter plaatse  
zb. op zaaibed  
pp. in (pers)potjes

vg vollegrond  
kg koud glas  
wg warm glas

1

**Allerheiligen**

2

weeuwenbloemkool verspenen pp. kg

3

4

peterselie: tegen vorst beschermen met plastic, dan kun je blijven oogsten tijdens de winter

5

6

spinazie zaaien kg  
laatste weeuwenselderij planten kg

7

aspergeloof afsnijden en verbranden

8

9

frambozen scheuren en uitplanten  
afgedragen stengels braam tot tegen de grond wegsnoeien

10

11

**Wapenstilstand**

12

knoflook laatste plant vg

13

composthoop afdekken met hooi of plastic om uitspoeling te voorkomen

14

kleinfruit aanplanten

15



tp. ter plaatse  
zb. op zaaibed  
pp. in (pers)potjes

vg vollegrond  
kg koud glas  
wg warm glas

**16**

**17**

rabarber scheuren en uitplanten op een andere plaats: rabarber verkiest een stevig bemeste grond

**18**

fruitbomen planten bij vorstvrij weer: hoogstammen moeten gesteund worden

**19**

**20**

**21**

tuinkers zaaien in bakjes op vensterbank

**22**

**23**

bij groenten die ter plaatse bewaard worden (prei, schorseneer,...) geregeld een klein deel rooien vóór het hard gaat vriezen

**24**

**25**

**26**

**27**

**28**

**29**

**30**

# DECEMBER

tp. ter plaatse  
zb. op zaaibed  
pp. in (pers)potjes

vg vollegrond  
kg koud glas  
wg warm glas

**1**

teeltplan opmaken of aanpassen (zie voorbeelden in Handboek Ecologisch Tuinieren)

**2**

bij strenge vorst buiten ingekuilde bewaar-  
groenten extra beschutten

**3**

tuingereedschap een grondige schoon-  
maak- en onderhoudsbeurt geven

**4**

spinazie zaaien kg

**5**

**6**

**7**

plant nu een serredruivelaar

**8**

**9**

**10**

**11**

**12**

planten van weeuwenbloemkool onder kg  
extra beschutten bij strenge vorst

**13**

**14**

**15**

snoei druivelaar

**16**

**17**

**18**

**19**

**20**

tuinkers zaaien in bakjes op vensterbank

**21**

**22**

**23**

**24**

**25**

**Kerstmis**

**26**

**Tweede Kerstdag**

**27**

**28**

**29**

witloof: einde intafelen

**30**

**31**

**Velt wenst je een warm,  
gelukkig en vruchtbaar  
nieuw jaar.**



Velt  
Uitbreidingstraat 392  
2600 Berchem  
tel. 03 281 74 75  
fax 03 281 74 76  
info@velt.be  
www.velt.nu

Velt-Nederland  
Griendstraat 15  
5662 RE Geldrop  
040-2854467  
info@velt.nu  
www.velt.nu